





ALMA 120 cm


a: 120 cm	d: 60 cm	a: 47" 1/4	d: 23" 5/8	kg: 26
b: 50 cm	e: 40 cm	b: 19" 11/16	e: 15" 3/4	lb: 57,32
c: 7,5 cm	f: 12,5 cm	c: 2" 61/64	f: 4" 59/64	


**VARIANTI / VERSIONS / VARIANTES / MODIFICATIONS / ÄNDERUNGEN / ВАРИАНТЫ**


AH0-1200.  **Lavabo a sinistra** / Washbasin on the left / Lavabo à la izquierda / Lavabo à la gauche / Waschbecken links / Раковина слева



AH1-1200.  **Lavabo a destra** / Washbasin on the right / Lavabo à la derecha / Lavabo à la droite / Waschbecken rechts / Раковина справа



AH2-1200.  **Lavabo al centro** / Washbasin in the middle / Lavabo central / Lavabo au centre / Waschbecken mittig / Раковина в центре

**IT**

Lavabo monolitico alleggerito con piano appoggio in marmo e lavabo in vetro extrachiario temperato, da appoggio o libera installazione; piano di scolo dell'acqua scavato nel marmo; copripiletta in marmo e bordi del lavandino in vetro extrachiario temperato. Lavabo senza troppopieno.

Per libera installazione si consiglia di utilizzare nr. 3 aste in acciaio inox d.24mm (vedi optional generali lavabi).

È possibile disporre il lavabo integrato in qualsiasi posizione del piano mantenendo una distanza minima dal bordo di cm 5 per ragioni tecniche.

Supplemento per posizionamento lavabo su richiesta: + 10%.

È possibile customizzare la lunghezza del piano del lavabo.

Il prezzo è pari alla prima misura superiore alla misura richiesta.

È possibile customizzare la larghezza del piano del lavabo.

Quotazione a richiesta.

FR

Lavabo monolithe en marbre allégé avec plan d'appui en marbre et lavabo en extra light verre trempé, à poser ou encastrée; plan de écoulement pour l'eau creusé dans le marbre; couverture pour bocard en marbre et bords de le lavabo en verre extra light trempé. Lavabo sans trop plein.

Si il est à poser nous recommandons de utiliser nr. 3 tiges en acier diamètre 24mm (voir Optional général pour lavabos).

C'est possible de disposer le lavabo dans n'importe quelle position de le plan, main on doit maintenir une distance minime de le bord de cm 5 pour raisons techniques.

Supplement pour positioner le lavabo selon demande: + 10%.

C'est possible de personnaliser la longueur de le plan de le lavabo.

Le prix est lequel de la mesure supérieur à la mesure demandée.

C'est possible de personnaliser la largeur de le plan de le lavabo.

Devis sur demande.

EN

Monolithic washbasin with marble leaning top and washbasin in extralight tempered glass, free standing or surface-mounted; draining level for water digged in the marble; drain covering in marble and edges of washbasin in extralight tempered glass.

Washbasin without overflow drain. If free standing we recommend to use no. 3 stainless steel bars diameter 24mm (see general optional for washbasins).

It is possible to place the washbasin in any position of the leaning top keeping a minimum distance from the edge of cm 5 for technical reasons. Supplement for washbasin placement upon request : + 10%.

It is possible to get the length of the leaning top of the washbasin in custom size. The price is equal to the one of the dimension bigger to the requested one.

It is possible to get the width of the leaning top of the washbasin in custom size.

Quotation upon request.

DE

Monolithisches Waschbecken aus erleichtertem Marmor mit Unterstüztung aus Marmor und Waschbecken aus Extra-light gehärtetem Kristallglas, freistehend oder mit Unterstüztung; Abfluss der Gewässer gegraben im Marmor; Abflussverkleidung aus Marmor und Waschbeckenrahmen aus extralight gehärtetem Glas. Waschbecken ohne Überlauf.

Wenn es freistehend ist, schlagen wir vor, 3 Edelstahlstange Durchmesser 24mm zu benutzen (siehe allgemeine Zubehöre für Waschbecken).

Es ist möglich, das Waschbecken in jeder Position der Unterstüztung zu setzen, indem einen Mindestabstand vom Rahmen von 5 cm aus technischen Gründen behalten wird. Aufpreis für Positionierung des Waschbeckens auf Anfrage : + 10%.

Es ist möglich, die Länge der Unterstüztungsplatte des Waschbeckens nach Maß zu haben. Man muß den Preis der größerer Maße im Vergleich zu der gewünschten Maß nehmen.

Es ist möglich das Waschbecken nach Maß zu haben. Angebot auf Anfrage.

ES

Lavabo monolito en mármol alejorido con llano de apoyo en en mármol y lavabo en vidrio templado extra light, sobre encimera o para libre instalación; llano por el desagüe del agua excavado en mármol; desagüe cubierto en mármol y bordes del lavabo en vidrio templado extra light. Lavabo sin rebosadero.

Para libre instalación recomendamos de utilizar nr. 3 barras en acero diámetro 24mm (véase general lavabos).

Es posible poner el lavabo integrado en cualquier posición sobre el llano pero se debe mantener una distancia minima del borde de cm 5 para razones técnicas. Suplemento para posicionar el lavabo previa solicitud : + 10%.

Es posible personalizar la longitud del llano del lavabo. El precio es lo mismo de la primera medida superior a la medida preguntada.

Es posible personalizar la anchura del llano del lavabo.

Cita previa pregunta.

RU

Монолитная облегчённая раковина со столешницей из мрамора и раковиной из экстра-светлого закалённого стекла, для крепления на опору или для свободной установки; сток воды выдолблен в мраморе; заглушка из мрамора и края раковины из экстра-светлого закалённого стекла. Раковина без перелива.

Для свободной инсталляции советуется использовать 3 стержня из нержавеющей стали диаметр 24 мм (смотри основной опшенал для раковин).

Возможно разместить интегрированную раковину в любой позиции на опорной поверхности поддерживая по техническим причинам минимальное расстояние от краёв 5 см. Дополнительная плата за позиционирование раковины по запросу: + 10%.


Возможно изменить длину столешницы для раковины. Цена равна первой больше, чем цена требуемого размера.


Возможно изменить ширину столешницы для раковины. Цена по запросу.


ALMA 150 cm


a: 150 cm d: 60 cm
b: 50 cm e: 40 cm
c: 7,5 cm f: 12,5 cm


a: 59" 1/16 d: 23" 5/8 kg: 32
b: 19" 11/16 e: 15" 3/4 lb: 70,55
c: 2" 61/64 f: 4" 59/64


**VARIANTI / VERSIONS / VARIANTES / MODIFICATIONS / ÄNDERUNGEN / ВАРИАНТЫ**


AH0-1500.  **Lavabo a sinistra** / Washbasin on the left / Lavabo à la izquierda / Lavabo à la gauche / Waschbecken links / Раковина слева





AH1-1500.  **Lavabo a destra** / Washbasin on the right / Lavabo à la derecha / Lavabo à la droite / Waschbecken rechts / Раковина справа



AH2-1500.  **Lavabo al centro** / Washbasin in the middle / Lavabo central / Lavabo au centre / Waschbecken mittig / Раковина в центре



AH3-1500.  **Doppio lavabo** / Double washbasin / Doble lavabo / Double lavabo / Doppelwaschbecken / Двойная раковина



kg: 37 lb: 81,57

IT

Lavabo monolitico alleggerito con piano appoggio in marmo e lavabo in vetro extrachiario temperato, da appoggio o libera installazione; piano di scolo dell'acqua scavato nel marmo; copripiletta in marmo e bordi del lavandino in vetro extrachiario temperato. Lavabo senza troppopieno.

Per libera installazione si consiglia di utilizzare nr. 3 aste in acciaio inox d.24mm (vedi optional generali lavabi).

È possibile disporre il lavabo integrato in qualsiasi posizione del piano mantenendo una distanza minima dal bordo di cm 5 per ragioni tecniche.

Supplemento per posizionamento lavabo su richiesta: + 10%.

È possibile customizzare la lunghezza del piano del lavabo.

Il prezzo è pari alla prima misura superiore alla misura richiesta.

È possibile customizzare la larghezza del piano del lavabo.

Quotazione a richiesta.

FR

Lavabo monolithe en marbre allégé avec plan d'appui en marbre et lavabo en extra light verre trempé, à poser ou encastrée; plan de écoulement pour l'eau creusé dans le marbre; couverture pour bocard en marbre et bords de le lavabo en verre extra light trempé. Lavabo sans trop plein.

Si il est à poser nous recommandons de utiliser nr. 3 tiges en acier diamètre 24mm (voir Optional général pour lavabos).

C'est possible de disposer le lavabo dans n'importe quelle position de le plan, main on doit maintenir une distance minime de le bord de cm 5 pour raisons techniques.

Supplement pour positioner le lavabo selon demande: + 10%.

C'est possible de personnaliser la longueur de le plan de le lavabo.

Le prix est le quel de la mesure supérieur à la mesure demandée.

C'est possible de personnaliser la largeur de le plan de le lavabo.

Devis sur demande.

EN

Monolithic washbasin with marble leaning top and washbasin in extralight tempered glass, free standing or surface-mounted; draining level for water digged in the marble; drain covering in marble and edges of washbasin in extralight tempered glass.

Washbasin without overflow drain. If free standing we recommend to use no. 3 stainless steel bars diameter 24mm (see general optional for washbasins).

It is possible to place the washbasin in any position of the leaning top keeping a minimum distance from the edge of cm 5 for technical reasons. Supplement for washbasin placement upon request : + 10%.

It is possible to get the length of the leaning top of the washbasin in custom size. The price is equal to the one of the dimension bigger to the requested one.

It is possible to get the width of the leaning top of the washbasin in custom size.

Quotation upon request.

DE

Monolithisches Waschbecken aus erleichtertem Marmor mit Unterstüztung aus Marmor und Waschbecken aus Extra-light gehärtetem Kristallglas, freistehend oder mit Unterstüztung; Abfluss der Gewässer gegraben im Marmor; Abflussverkleidung aus Marmor und Waschbeckenrahmen aus extralight gehärtetem Glas. Waschbecken ohne Überlauf.

Wenn es freistehend ist, schlagen wir vor, 3 Edelstahlstange Durchmesser 24mm zu benutzen (siehe allgemeine Zubehöre für Waschbecken).

Es ist möglich, das Waschbecken in jeder Position der Unterstüztung zu setzen, indem einen Mindestabstand vom Rahmen von 5 cm aus technischen Gründen behalten wird. Aufpreis für Positionierung des Waschbeckens auf Anfrage : + 10%.

Es ist möglich, die Länge der Unterstüztungsplatte des Waschbeckens nach Maß zu haben. Man muß den Preis der größerer Maße im Vergleich zu der gewünschten Maß nehmen.

Es ist möglich das Waschbecken nach Maß zu haben. Angebot auf Anfrage.

ES

Lavabo monolito en mármol alejorido con llano de apoyo en en mármol y lavabo en vidrio templado extra light, sobre encimera o para libre instalación; llano por el desagüe del agua excavado en mármol; desagüe cubierto en mármol y bordes del lavabo en vidrio templado extra light. Lavabo sin rebosadero.

Para libre instalación recomendamos de utilizar nr. 3 barras en acero diámetro 24mm (véase general lavabos).

Es posible poner el lavabo integrado en cualquier posición sobre el llano pero se debe mantener una distancia minima del borde de cm 5 para razones técnicas.

Suplemento para posicionar el lavabo previa solicitud: + 10%.

Es posible personalizar la longitud del llano del lavabo. El precio es lo mismo de la primera medida superior a la medida preguntada.

Es posible personalizar la anchura del llano del lavabo.

Cita previa pregunta.

RU

Монолитная облегчённая раковина со столешницей из мрамора и раковиной из экстра-светлого закалённого стекла, для крепления на опору или для свободной установки; сток воды выдолблен в мраморе; заглушка из мрамора и края раковины из экстра-светлого закалённого стекла. Раковина без перелива.

Для свободной установки советуется использовать 3 стержня из нержавеющей стали диаметр 24 мм (смотри основной опшенал для раковин).


Возможно разместить интегрированную раковину в любой позиции на опорной поверхности поддерживая по техническим причинам минимальное расстояние от краёв 5 см. Дополнительная плата за позиционирование раковины по запросу: + 10%.


Возможно изменить длину столешницы для раковины. Цена равна первой больше, чем цена требуемого размера.


Возможно изменить ширину столешницы для раковины. Цена по запросу.


ALMA 180 cm


a: 180 cm	d: 60 cm	a: 70" 55/64	d: 23" 5/8	kg: 38
b: 50 cm	e: 40 cm	b: 19" 11/16	e: 15" 3/4	lb: 83,77
c: 7,5 cm	f: 12,5 cm	c: 2" 61/64	f: 4" 59/64	


**VARIANTI / VERSIONS / VARIANTES / MODIFICATIONS / ÄNDERUNGEN / ВАРИАНТЫ**


AH0-1800.  **Lavabo a sinistra** / Washbasin on the left / Lavabo à la izquierda / Lavabo à la gauche / Waschbecken links / Раковина слева





AH1-1800.  **Lavabo a destra** / Washbasin on the right / Lavabo à la derecha / Lavabo à la droite / Waschbecken rechts / Раковина справа



AH2-1800.  **Lavabo al centro** / Washbasin in the middle / Lavabo central / Lavabo au centre / Waschbecken mittig / Раковина в центре



AH3-1800.  **Doppio lavabo** / Double washbasin / Doble lavabo / Double lavabo / Doppelwaschbecken / Двойная раковина



kg: 43 lb: 94,80

IT

Lavabo monolitico alleggerito con piano appoggio in marmo e lavabo in vetro extrachiario temperato, da appoggio o libera installazione; piano di scolo dell'acqua scavato nel marmo; copripiletta in marmo e bordi del lavandino in vetro extrachiario temperato. Lavabo senza troppopieno.

Per libera installazione si consiglia di utilizzare nr. 4 aste in acciaio inox d.24mm (vedi optional generali lavabi).

È possibile disporre il lavabo integrato in qualsiasi posizione del piano mantenendo una distanza minima dal bordo di cm 5 per ragioni tecniche.

Supplemento per posizionamento lavabo su richiesta: + 10%.

È possibile customizzare la lunghezza del piano del lavabo.

Il prezzo è pari alla prima misura superiore alla misura richiesta.

È possibile customizzare la larghezza del piano del lavabo.

Quotazione a richiesta.

FR

Lavabo monolithe en marbre allégé avec plan d'appui en marbre et lavabo en extra light verre trempé, à poser ou encastrée; plan de écoulement pour l'eau creusé dans le marbre; couverture pour bocard en marbre et bords de le lavabo en verre extra light trempé. Lavabo sans trop plein.

Si il est à poser nous recommandons de utiliser nr. 4 tiges en acier diamètre 24mm (voir Optional général pour lavabos).

C'est possible de disposer le lavabo dans n'importe quelle position de le plan, main on doit maintenir une distance minime de le bord de cm 5 pour raisons techniques.

Supplement pour positioner le lavabo selon demande: + 10%.

C'est possible de personnaliser la longueur de le plan de le lavabo.

Le prix est le quel de la mesure supérieur à la mesure demandée.

C'est possible de personnaliser la largeur de le plan de le lavabo.

Devis sur demande.

EN

Monolithic washbasin with marble leaning top and washbasin in extralight tempered glass, free standing or surface-mounted; draining level for water digged in the marble; drain covering in marble and edges of washbasin in extralight tempered glass.

Washbasin without overflow drain. If free standing we recommend to use no. 4 stainless steel bars diameter 24mm (see general optional for washbasins).

It is possible to place the washbasin in any position of the leaning top keeping a minimum distance from the edge of cm 5 for technical reasons. Supplement for washbasin placement upon request: + 10%.

It is possible to get the length of the leaning top of the washbasin in custom size. The price is equal to the one of the dimension bigger to the requested one.

It is possible to get the width of the leaning top of the washbasin in custom size.

Quotation upon request.

DE

Monolithisches Waschbecken aus erleichtertem Marmor mit Unterstüztung aus Marmor und Waschbecken aus Extra-light gehärtetem Kristallglas, freistehend oder mit Unterstüztung; Abfluss der Gewässer gegraben im Marmor; Abflussverkleidung aus Marmor und Waschbeckenrahmen aus extralight gehärtetem Glas. Waschbecken ohne Überlauf.

Wenn es freistehend ist, schlagen wir vor, 4 Edelstahlstange Durchmesser 24mm zu benutzen (siehe allgemeine Zubehöre für Waschbecken).

Es ist möglich, das Waschbecken in jeder Position der Unterstüztung zu setzen, indem einen Mindestabstand vom Rahmen von 5 cm aus technischen Gründen behalten wird. Aufpreis für Positionierung des Waschbeckens auf Anfrage : + 10%.

Es ist möglich, die Länge der Unterstüztungsplatte des Waschbeckens nach Maß zu haben. Man muß den Preis der größerer Maße im Vergleich zu der gewünschten Maß nehmen.

Es ist möglich das Waschbecken nach Maß zu haben. Angebot auf Anfrage.

ES

Lavabo monolito en mármol alejorido con llano de apoyo en en mármol y lavabo en vidrio templado extra light, sobre encimera o para libre instalación; llano por el desagüe del agua excavado en mármol; desagüe cubierto en mármol y bordes del lavabo en vidrio templado extra light. Lavabo sin rebosadero.

Para libre instalación recomendamos de utilizar nr. 4 barras en acero diámetro 24mm (véase general lavabos).

Es posible poner el lavabo integrado en cualquier posición sobre el llano pero se debe mantener una distancia minima del borde de cm 5 para razones técnicas.

Suplemento para posicionar el lavabo previa solicitud: + 10%.

Es posible personalizar la longitud del llano del lavabo. El precio es lo mismo de la primera medida superior a la medida preguntada.

Es posible personalizar la anchura del llano del lavabo.

Cita previa pregunta.

RU

Монолитная облегчённая раковина со столешницей из мрамора и раковиной из экстрасветлого закалённого стекла, для крепления на опору или для свободной установки; сток воды выдолблен в мраморе; заглушка из мрамора и края раковины из экстрасветлого закалённого стекла. Раковина без перелива.

Для свободной установки советуется использовать 4 стержня из нержавеющей стали диаметр 24 мм (смотри основной опшенал для раковин).


Возможно разместить интегрированную раковину в любой позиции на опорной поверхности поддерживая по техническим причинам минимальное расстояние от краёв 5 см. Дополнительная плата за позиционирование раковины по запросу: + 10%.


Возможно изменить длину столешницы для раковины. Цена равна первой больше, чем цена требуемого размера.


Возможно изменить ширину столешницы для раковины. Цена по запросу.


ALMA 210 cm


a: 210 cm	d: 60 cm	a: 82" 43/64	d: 23" 5/8	kg: 44
b: 50 cm	e: 40 cm	b: 19" 11/16	e: 15" 3/4	lb: 97
c: 7,5 cm	f: 12,5 cm	c: 2" 61/64	f: 4" 59/64	


**VARIANTI / VERSIONS / VARIANTES / MODIFICATIONS / ÄNDERUNGEN / ВАРИАНТЫ**


AH0-2100.  **Lavabo a sinistra** / Washbasin on the left / Lavabo à la izquierda / Lavabo à la gauche / Waschbecken links / Раковина слева





AH1-2100.  **Lavabo a destra** / Washbasin on the right / Lavabo à la derecha / Lavabo à la droite / Waschbecken rechts / Раковина справа



AH2-2100.  **Lavabo al centro** / Washbasin in the middle / Lavabo central / Lavabo au centre / Waschbecken mittig / Раковина в центре



AH3-2100.  **Doppio lavabo** / Double washbasin / Doble lavabo / Double lavabo / Doppelwaschbecken / Двойная раковина



kg: 49 lb: 108,03

IT

Lavabo monolitico alleggerito con piano appoggio in marmo e lavabo in vetro extrachiario temperato, da appoggio o libera installazione; piano di scolo dell'acqua scavato nel marmo; copripiletta in marmo e bordi del lavandino in vetro extrachiario temperato. Lavabo senza troppopieno.

Per libera installazione si consiglia di utilizzare nr. 4 aste in acciaio inox d.24mm (vedi optional generali lavabi).

È possibile disporre il lavabo integrato in qualsiasi posizione del piano mantenendo una distanza minima dal bordo di cm 5 per ragioni tecniche.

Supplemento per posizionamento lavabo su richiesta: + 10%.

È possibile customizzare la lunghezza del piano del lavabo.

Il prezzo è pari alla prima misura superiore alla misura richiesta.

È possibile customizzare la larghezza del piano del lavabo.

Quotazione a richiesta.

FR

Lavabo monolithe en marbre allégé avec plan d'appui en marbre et lavabo en extra light verre trempé, à poser ou encastrée; plan de écoulement pour l'eau creusé dans le marbre; couverture pour bocard en marbre et bords de le lavabo en verre extra light trempé. Lavabo sans trop plein.

Si il est à poser nous recommandons de utiliser nr. 4 tiges en acier diamètre 24mm (voir Optional général pour lavabos).

C'est possible de disposer le lavabo dans n'importe quelle position de le plan, main on doit maintenir une distance minime de le bord de cm 5 pour raisons techniques.

Supplement pour positioner le lavabo selon demande: + 10%.

C'est possible de personnaliser la longueur de le plan de le lavabo.

Le prix est le quel de la mesure supérieur à la mesure demandée.

C'est possible de personnaliser la largeur de le plan de le lavabo.

Devis sur demande.

EN

Monolithic washbasin with marble leaning top and washbasin in extralight tempered glass, free standing or surface-mounted; draining level for water digged in the marble; drain covering in marble and edges of washbasin in extralight tempered glass.

Washbasin without overflow drain. If free standing we recommend to use no. 4 stainless steel bars diameter 24mm (see general optional for washbasins).

It is possible to place the washbasin in any position of the leaning top keeping a minimum distance from the edge of cm 5 for technical reasons. Supplement for washbasin placement upon request : + 10%.

It is possible to get the length of the leaning top of the washbasin in custom size. The price is equal to the one of the dimension bigger to the requested one.

It is possible to get the width of the leaning top of the washbasin in custom size.

Quotation upon request.

DE

Monolithisches Waschbecken aus erleichtertem Marmor mit Unterstüztung aus Marmor und Waschbecken aus Extra-light gehärtetem Kristallglas, freistehend oder mit Unterstüztung; Abfluss der Gewässer gegraben im Marmor; Abflussverkleidung aus Marmor und Waschbeckenrahmen aus extralight gehärtetem Glas. Waschbecken ohne Überlauf.

Wenn es freistehend ist, schlagen wir vor, 4 Edelstahlstange Durchmesser 24mm zu benutzen (siehe allgemeine Zubehöre für Waschbecken).

Es ist möglich, das Waschbecken in jeder Position der Unterstüztung zu setzen, indem einen Mindestabstand vom Rahmen von 5 cm aus technischen Gründen behalten wird. Aufpreis für Positionierung des Waschbeckens auf Anfrage : + 10%.

Es ist möglich, die Länge der Unterstüztungsplatte des Waschbeckens nach Maß zu haben. Man muß den Preis der größerer Maße im Vergleich zu der gewünschten Maß nehmen.

Es ist möglich das Waschbecken nach Maß zu haben. Angebot auf Anfrage.

ES

Lavabo monolito en mármol alejorido con llano de apoyo en en mármol y lavabo en vidrio templado extra light, sobre encimera o para libre instalación; llano por el desagüe del agua excavado en mármol; desagüe cubierto en mármol y bordes del lavabo en vidrio templado extra light. Lavabo sin rebosadero.

Para libre instalación recomendamos de utilizar nr. 4 barras en acero diámetro 24mm (véase general lavabos).

Es posible poner el lavabo integrado en cualquier posición sobre el llano pero se debe mantener una distancia minima del borde de cm 5 para razones técnicas.

Suplemento para posicionar el lavabo previa solicitud: + 10%.

Es posible personalizar la longitud del llano del lavabo. El precio es lo mismo de la primera medida superior a la medida preguntada.

Es posible personalizar la anchura del llano del lavabo.

Cita previa pregunta.

RU

Монолитная облегчённая раковина со столешницей из мрамора и раковиной из экстрасветлого закалённого стекла, для крепления на опору или для свободной установки; сток воды выдолблен в мраморе; заглушка из мрамора и края раковины из экстрасветлого закалённого стекла. Раковина без перелива.

Для свободной инсталляции советуется использовать 4 стержня из нержавеющей стали диаметр 24 мм (смотри основной опшенал для раковин).

Возможно разместить интегрированную раковину в любой позиции на опорной поверхности поддерживая по техническим причинам минимальное расстояние от краёв 5 см. Дополнительная плата за позиционирование раковины по запросу: + 10%.

Возможно изменить длину столешницы для раковины. Цена равна первой больше, чем цена требуемого размера.

Возможно изменить ширину столешницы для раковины. Цена по запросу.


ALMA**ACCESSORI - COMPLEMENTI OPTIONAL /**

OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESORIOS OPCIONALES / ACCESSOIRES
OPTIONNELS / OPTIONALES ZUBEHÖR / АКЦЕССУАРЫ - ДОПОЛНЕНИЯ
ОПШЕНАЛ


-B1 Foro P/bicchiere quadrato / Hole for square tooth-mug holder / Agujero para porta-vaso cuadrado / Trou pour porte verre carré / Loch für viereckiges Zahnputzbecher / Квадратное отверстие для подстаканника



a: 7,5 cm **a:** 2" 61/64
b: 0,5 cm **b:** 0" 13/64



-D0 Bicchiere vetro quadrato / Square glass tooth-mug / Vaso cuadrado en vidrio / Verre carré / Viereckiges Glas Zahnputzbecher / Квадратный стакан из стекла



a: 7,5 cm **a:** 2" 61/64
b: 7,5 cm **b:** 2" 61/64
c: 13 cm **c:** 0" 33/64

IT**-B1**

È possibile predisporre il piano in marmo con un foro quadrato per alloggiare un portabicchiere. Le posizioni possibili sono quelle a disegno: aggiungere il codice optional a quello del prodotto finito selezionato; è possibile collocare il foro in altre posizioni mantenendo una distanza minima dal bordo di cm 5, previa accettazione disegno tecnico. È possibile customizzare le dimensioni del foro. Quotazione a richiesta.

-D0

Bicchiere in vetro extrachiaro. È possibile customizzare le dimensioni del bicchiere. Quotazione a richiesta.

EN**-B1**

It is possible to prepare the marble top with a square hole to house the tooth-mug holder. The possible positions are the ones indicated on the drawing: add the optional code to the one of the selected product; it is possible to place the hole in different positions keeping a minimum distance from the edge of cm 5, subject to approval of the technical drawing. It is possible to get the hole in custom size. Quotation upon request.

-D0

Tooth-mug in extra light glass. It is possible to get the tooth-mug in custom size. Quotation upon request.

ES**-B1**

Es posible preparar el llano en mármol con un agujero cuadrado para alojarse un portavasos. Las posiciones posibles son las en el dibujo: añadir el código optional a ello de lo producto seleccionado; es posible de lugar el agujero en otras posiciones manteniendo una distancia mínima del borde de cm 5, previa aceptación del dibujo técnico. Es posible personalizar las dimensiones del agujero. Cita previa pregunta.

-D0

Vaso en vidrio extra light. Es posible personalizar las dimensiones del vaso. Cita previa pregunta.

FR**-B1**

C'est possible de préparer le plan en marbre avec un trou carré pour alloger un porte-verre. Les positions possibles sont indiquées dans le dessin: ajouter le code optional à celui du produit choisi; c'est possible de placer le trou en d'autres positions mais on doit maintenir une distance minimale de 5 cm du bord, après avoir accepté le dessin technique. C'est possible de personnaliser les dimensions du trou. Devis sur demande.

-D0

Extra light verre. C'est possible de personnaliser les dimensions du verre. Devis sur demande.

DE**-B1**

Es ist möglich ein viereckiges Loch als Gehäuse für ein Zahnputzbecher zu machen. Die möglichen Positionen sind in der Zeichnung angegeben: die Zubehör-Kode der Code des Produktes hinzufügen; es ist möglich das Loch in anderen Positionen zu machen, indem einen Mindestabstand vom Rahmen von 5 cm aus technischen Gründen behalten wird, nach der Annahme der technischen Zeichnung. Es ist möglich die Abmessungen des Loches zu ändern. Angebot auf Anfrage.

-D0

Zahnputzbecher aus extralight gehärtetem Glas. Es ist möglich die Abmessungen des Bechers zu ändern. Angebot auf Anfrage.

RU**-B1**

Возможно сделать столешницу с квадратным отверстием для подстаканника. Возможные положения-по эскизу: добавить код опшенал к коду выбранного конечного продукта; возможно поместить отверстие и в других позициях поддерживая минимальное расстояние от краёв 5 см, по предварительному удостоверению по техническому рисунку. Возможно изменить размеры отверстия. Цена по запросу.

-D0

Стакан из экстра-светлого стекла. Возможно изменить размеры стакана. Цена по запросу.