




LOTO 35 cm

a: 35 cm **a:** 13" 25/32 **Kg:**10
b: 12 cm **b:** 4" 23/32 **lb:** 22,05

**VARIANTI / VERSIONS / VARIANTES / MODIFICATIONS / ÄNDERUNGEN / ВАРИАНТЫ**

A10-0350.  **Lavabo singolo** / Single washbasin / Lavabo sencillo / Single lavabo / Einzelnes Waschbecken / Одинарная раковина

**IT**

Lavabo monolitico in marmo alleggerito da appoggio. È possibile customizzare le dimensioni del lavabo. Quotazione a richiesta.

EN

Surface-mounted monolithic washbasin in lightened marble. It is possible to get the washbasin in custom size. Quotation upon request.

ES

Lavabo monolito en mármol alejorado para integración. Es posible de personalizar las dimensiones del lavabo. Cita previa pregunta.

FR

Lavabo monolithe en marbre allégé à poser. C'est possible de personnaliser les dimensions de le lavabo. Devis sur demande.

DE


Monolithisches Waschbecken aus erleichtertem Marmor mit Unterstützung. Es ist möglich das Waschbecken nach Maß zu haben. Angebot auf Anfrage.


RU



Монолитная раковина из облегчённого мрамора для крепления на опору; раковина без перелива. Возможно изменить размеры раковины. Цена по запросу.

LOTO 40 cm

a: 40 cm **a:** 15" 3/4 **Kg:** 11
b: 13 cm **b:** 5" 1/8 **lb:** 24,25

**VARIANTI / VERSIONS / VARIANTES / MODIFICATIONS / ÄNDERUNGEN / ВАРИАНТЫ**

A10-0400.  **Lavabo singolo** / Single washbasin / Lavabo sencillo / Single lavabo / Einzelnes Waschbecken / Одинарная раковина

**IT**

Lavabo monolitico in marmo alleggerito da appoggio. È possibile customizzare le dimensioni del lavabo. Quotazione a richiesta.

EN

Surface-mounted monolithic washbasin in lightened marble. It is possible to get the washbasin in custom size. Quotation upon request.

ES

Lavabo monolito en mármol alejorado para integración. Es posible de personalizar las dimensiones del lavabo. Cita previa pregunta.

FR

Lavabo monolithe en marbre allégé à poser. C'est possible de personnaliser les dimensions de le lavabo. Devis sur demande.

DE


Monolithisches Waschbecken aus erleichtertem Marmor mit Unterstützung. Es ist möglich das Waschbecken nach Maß zu haben. Angebot auf Anfrage.

RU


Монолитная раковина из облегчённого мрамора для крепления на опору; раковина без перелива. Возможно изменить размеры раковины. Цена по запросу.



LOTO 45 cm

a: 45cm a: 17" 23/32 Kg:13
 b: 150 cm b: 5" 29/32 lb: 28,66



VARIANTI / VERSIONS / VARIANTES / MODIFICATIONS / ÄNDERUNGEN / ВАРИАНТЫ

A10-0450.  **Lavabo singolo** / Single washbasin / Lavabo sencillo / Single lavabo / Einzelnes Waschbecken / Одинарная раковина



IT

Lavabo monolitico in marmo alleggerito da appoggio. È possibile customizzare le dimensioni del lavabo. Quotazione a richiesta.

EN

Surface-mounted monolithic washbasin in lightened marble. It is possible to get the washbasin in custom size. Quotation upon request.

ES

Lavabo monolito en mármol alejorado para integración. Es posible de personalizar las dimensiones del lavabo. Cita previa pregunta.

FR


Lavabo monolithe en marbre allégé à poser. C'est possible de personnaliser les dimensions de le lavabo. Devis sur demande.

DE

Monolithisches Waschbecken aus erleichtertem Marmor mit Unterstützung. Es ist möglich das Waschbecken nach Maß zu haben. Angebot auf Anfrage.

RU

Монолитная раковина из облегчённого мрамора для крепления на опору; раковина без перелива. Возможно изменить размеры раковины. Цена по запросу.

LOTO 90 cm d 40

a: 90 cm **a:** 35" 7/16 **Kg:** 44


b: 55 cm **b:** 21" 21/32 **lb:** 97,00



c: 1,9 cm **c:** 0" 3/4


d: 40 cm **d:** 15" 3/4


e: 13 cm **e:** 5" 1/8


VARIANTI / VERSIONS / VARIANTES / MODIFICATIONS / ÄNDERUNGEN / ВАРИАНТЫ


A15-0900.  **Lavabo a sinistra** / Washbasin on the left / Lavabo à la izquierda / Lavabo à la gauche / Waschbecken links / Раковина слева



A16-0900.  **Lavabo a destra** / Washbasin on the right / Lavabo à la derecha / Lavabo à la droite / Waschbecken rechts / Раковина справа



A17-0900.  **Lavabo al centro** / Washbasin in the middle / Lavabo central / Lavabo au centre / Waschbecken mittig / Раковина в центре

**IT**

Lavabo a libera installazione con piano appoggio in vetro extrachiario temperato spessore 19mm e lavabo in marmo inserito nel piano; lavabo senza troppopieno.

È possibile disporre il lavabo integrato in qualsiasi posizione del piano mantenendo una distanza minima dal bordo di cm 6 per ragioni tecniche.

Supplemento per posizionamento lavabo su richiesta: + 10%.

È possibile customizzare la lunghezza del piano del lavabo.

Il prezzo è pari alla prima misura superiore alla misura richiesta.

È possibile customizzare la larghezza del piano del lavabo. Quotazione a richiesta.

EN

Free standing washbasin with leaning top in extra light tempered glass thickness 19mm and washbasin inserted in the top; washbasin without overflow drain.

It is possible to place the washbasin in any position of the leaning top keeping a minimum distance from the edge of cm 6 for technical reasons. Supplement for washbasin placement upon request : + 10%.

It is possible to get the length of the leaning top of the washbasin in custom size. The price is equal to the one of the dimension bigger to the requested one.

It is possible to get the width of the leaning top of the washbasin in custom size.

Quotation upon request.

ES

Lavabo para libre instalación con llano de apoyo en vidrio templado extra light espesor 19mm y lavabo en mármol insertado en el llano; lavabo sin rebosadero.

Es posible lugar el lavabo integrado en cualquier posición del llano manteniendo una distancia mínima del borde de cm 6 para razones técnicas. Suplemento para lugar el lavabo previa solicitud : + 10%.

Es posible personalizar la longitud del llano del lavabo. El precio es lo mismo de la primera medida superior à la medida preguntada.

Es posible personalizar la anchura del llano del lavabo. Cita previa pregunta.

FR

Lavabo à poser avec plan d'appui en extra light verre trempé épaisseur 19mm et lavabo en marbre placé dans le plan; lavabo sans trop plein.

C'est possible de disposer le lavabo encastrée dans n'importe quelle position de le plan, main on doit maintenir une distance minime de le bord de cm 5 pour raisons techniques. Supplement pour positioner le lavabo selon demande: + 10%.

C'est possible de personnaliser la longueur de le plan de le lavabo. Le prix est lequel de la mesure supérieur à la mesure demandée.

C'est possible de personnaliser la largeur de le plan de le lavabo. Devis sur demande.

DE

Freistehendes Waschbecken mit Unterstützungsplatte in extralight gehärtetem Glas Stärke 19mm und Waschbecken aus Marmor eingesetzt in der Platte; Waschbecken ohne Überlauf.

Es ist möglich, das Waschbecken in jeder Position der Unterstützung zu setzen, indem einen Mindestabstand vom Rahmen von 6 cm aus technischen Gründen behalten wird. Aufpreis für Positionierung des Waschbeckens auf Anfrage : + 10%.

Es ist möglich, die Länge der Unterstützungsplatte des Waschbeckens nach Maß zu haben. Man muß den Preis der größerer Maße im Vergleich zu der gewünschten Maß nehmen.

Es ist möglich das Waschbecken nach Maß zu haben. Angebot auf Anfrage.


RU

Раковина свободной инсталляции со столешницей из экстра-светлого закалённого стекла толщина 19 мм и раковина из мрамора вставленная в столешницу . Раковина без перелива.

Возможно разместить интегрированную раковину в любой позиции на опорной поверхности поддерживая по техническим причинам минимальное расстояние от краёв 6 см. Дополнительная плата за позиционирование раковины по запросу: + 10%.

Возможно изменить длину столешницы для раковины. Цена равна первой больше, чем цена требуемого размера.

Возможно изменить ширину столешницы для раковины. Цена по запросу.

LOTO 120 cm d 40

a: 120 cm **a:** 47" 1/4 **Kg:** 54


b: 55 cm **b:** 21" 21/32 **lb:** 119,05



c: 1,9 cm **c:** 0" 3/4


d: 40 cm **d:** 15" 3/4



e: 13 cm **e:** 5" 1/8


VARIANTI / VERSIONS / VARIANTES / MODIFICATIONS / ÄNDERUNGEN / ВАРИАНТЫ


A15-01200.  **Lavabo a sinistra** / Washbasin on the left / Lavabo à la izquierda / Lavabo à la gauche / Waschbecken links / Раковина слева



A16-01200.  **Lavabo a destra** / Washbasin on the right / Lavabo à la derecha / Lavabo à la droite / Waschbecken rechts / Раковина справа



A17-01200.  **Lavabo al centro** / Washbasin in the middle / Lavabo central / Lavabo au centre / Waschbecken mittig / Раковина в центре

**IT**

Lavabo a libera installazione con piano appoggio in vetro extrachiario temperato spessore 19mm e lavabo in marmo inserito nel piano; lavabo senza troppopieno.

È possibile disporre il lavabo integrato in qualsiasi posizione del piano mantenendo una distanza minima dal bordo di cm 6 per ragioni tecniche.

Supplemento per posizionamento lavabo su richiesta: + 10%.

È possibile customizzare la lunghezza del piano del lavabo.

Il prezzo è pari alla prima misura superiore alla misura richiesta.

È possibile customizzare la larghezza del piano del lavabo.

Quotazione a richiesta.

EN

Free standing washbasin with leaning top in extra light tempered glass thickness 19mm and washbasin inserted in the top; washbasin without overflow drain.

It is possible to place the washbasin in any position of the leaning top keeping a minimum distance from the edge of cm 6 for technical reasons. Supplement for washbasin placement upon request: + 10%.

It is possible to get the length of the leaning top of the washbasin in custom size. The price is equal to the one of the dimension bigger to the requested one.

It is possible to get the width of the leaning top of the washbasin in custom size.

Quotation upon request.

ES

Lavabo para libre instalación con llano de apoyo en vidrio templado extra light espesor 19mm y lavabo en mármol insertado en el llano; lavabo sin rebosadero.

Es posible lugar el lavabo integrado en cualquier posición del llano manteniendo una distancia mínima del borde de cm 6 para razones técnicas. Suplemento para lugar el lavabo previa solicitud: + 10%.

Es posible personalizar la longitud del llano del lavabo. El precio es lo mismo de la primera medida superior a la medida preguntada.

Es posible personalizar la anchura del llano del lavabo.

Cita previa pregunta.

FR

Lavabo à poser avec plan d'appui en extra light verre trempé épaisseur 19mm et lavabo en marbre placé dans le plan; lavabo sans trop plein.

C'est possible de disposer le lavabo encastrée dans n'importe quelle position de le plan, main on doit maintenir une distance minime de le bord de cm 5 pour raisons techniques.

Supplement pour positioner le lavabo selon demande: + 10%.

C'est possible de personnaliser la longueur de le plan de le lavabo.

Le prix est lequel de la mesure supérieur à la mesure demandée.

C'est possible de personnaliser la largeur de le plan de le lavabo.

Devis sur demande.

DE

Freistehendes Waschbecken mit Unterstützungsplatte in extralight gehärtetem Glas Stärke 19mm und Waschbecken aus Marmor eingesetzt in der Platte; Waschbecken ohne Überlauf.

Es ist möglich, das Waschbecken in jeder Position der Unterstützung zu setzen, indem einen Mindestabstand vom Rahmen von 6 cm aus technischen Gründen behalten wird. Aufpreis für Positionierung des Waschbeckens auf Anfrage: + 10%.

Es ist möglich, die Länge der Unterstützungsplatte des Waschbeckens nach Maß zu haben. Man muß den Preis der größerer Maße im Vergleich zu der gewünschten Maß nehmen.

Es ist möglich das Waschbecken nach Maß zu haben.

Angebot auf Anfrage.

RU

Раковина свободной инсталляции со столешницей из экстра-светлого закалённого стекла толщина 19 мм и раковина из мрамора вставленная в столешницу.

Раковина без перелива.


Возможно разместить интегрированную раковину в любой позиции на опорной поверхности поддерживая

по техническим причинам минимальное расстояние от краёв 6 см. Дополнительная плата за позиционирование раковины по запросу: + 10%.

Возможно изменить длину столешницы для раковины. Цена равна первой больше, чем цена требуемого размера.


Возможно изменить ширину столешницы для раковины.



Цена по запросу.


LOTO 150 cm d 40



a: 150 cm	a: 59" 1/16	Kg: 64
b: 55 cm	b: 21" 21/32	lb: 141,09
c: 1,9 cm	c: 0" 3/4	
d: 40 cm	d: 15" 3/4	
e: 13 cm	e: 5" 1/8	


VARIANTI / VERSIONS / VARIANTES / MODIFICATIONS / ÄNDERUNGEN / ВАРИАНТЫ


A15-01500.  **Lavabo a sinistra** / Washbasin on the left / Lavabo à la izquierda / Lavabo à la gauche / Waschbecken links / Раковина слева






A16-01500.  **Lavabo a destra** / Washbasin on the right / Lavabo à la derecha / Lavabo à la droite / Waschbecken rechts / Раковина справа



A17-01500.  **Lavabo al centro** / Washbasin in the middle / Lavabo central / Lavabo au centre / Waschbecken mittig / Раковина в центре



A18-01500.  **Doppio lavabo** / Double washbasin / Doble lavabo / Double lavabo / Doppelwaschbecken / Двойная раковина



kg: 78 **lb:** 171,96

IT

Lavabo a libera installazione con piano appoggio in vetro extrachiario temperato spessore 19mm e lavabo in marmo inserito nel piano; lavabo senza troppopieno.

È possibile disporre il lavabo integrato in qualsiasi posizione del piano mantenendo una distanza minima dal bordo di cm 6 per ragioni tecniche.

Supplemento per posizionamento lavabo su richiesta: + 10%.

È possibile customizzare la lunghezza del piano del lavabo.

Il prezzo è pari alla prima misura superiore alla misura richiesta.

È possibile customizzare la larghezza del piano del lavabo. Quotazione a richiesta.

EN

Free standing washbasin with leaning top in extra light tempered glass thickness 19mm and washbasin inserted in the top; washbasin without overflow drain.

It is possible to place the washbasin in any position of the leaning top keeping a minimum distance from the edge of cm 6 for technical reasons. Supplement for washbasin placement upon request : + 10%.

It is possible to get the length of the leaning top of the washbasin in custom size. The price is equal to the one of the dimension bigger to the requested one.

It is possible to get the width of the leaning top of the washbasin in custom size.

Quotation upon request.

ES

Lavabo para libre instalación con llano de apoyo en vidrio templado extra light espesor 19mm y lavabo en mármol insertado en el llano; lavabo sin rebosadero.

Es posible lugar el lavabo integrado en cualquier posición del llano manteniendo una distancia mínima del borde de cm 6 para razones técnicas. Suplemento para lugar el lavabo previa solicitud: + 10%.

Es posible personalizar la longitud del llano del lavabo. El precio es lo mismo de la primera medida superior a la medida preguntada.

Es posible personalizar la anchura del llano del lavabo.

Cita previa pregunta.

FR

Lavabo à poser avec plan d'appui en extra light verre trempé épaisseur 19mm et lavabo en marbre placé dans le plan; lavabo sans trop plein.

C'est possible de disposer le lavabo encastrée dans n'importe quelle position de le plan, main on doit maintenir une distance minime de le bord de cm 5 pour raisons techniques.

Supplement pour positioner le lavabo selon demande: + 10%.

C'est possible de personnaliser la longueur de le plan de le lavabo.

Le prix est lequel de la mesure supérieur à la mesure demandée.

C'est possible de personnaliser la largeur de le plan de le lavabo.

Devis sur demande.

DE

Freistehendes Waschbecken mit Unterstützungsplatte in extralight gehärtetem Glas Stärke 19mm und Waschbecken aus Marmor eingesetzt in der Platte; Waschbecken ohne Überlauf.

Es ist möglich, das Waschbecken in jeder Position der Unterstützung zu setzen, indem einen Mindestabstand vom Rahmen von 6 cm aus technischen Gründen behalten wird. Aufpreis für Positionierung des Waschbeckens auf Anfrage: + 10%.

Es ist möglich, die Länge der Unterstützungsplatte des Waschbeckens nach Maß zu haben. Man muß den Preis der größerer Maße im Vergleich zu der gewünschten Maß nehmen.

Es ist möglich das Waschbecken nach Maß zu haben. Angebot auf Anfrage.











RU

Раковина свободной инсталляции со столешницей из экстра-светлого закалённого стекла толщина 19 мм и раковина из мрамора вставленная в столешницу. Раковина без перелива.

Возможно разместить интегрированную раковину в любой позиции на опорной поверхности поддерживая по техническим причинам минимальное расстояние от краёв 6 см. Дополнительная плата за позиционирование раковины по запросу: + 10%.

Возможно изменить длину столешницы для раковины. Цена равна первой больше, чем цена требуемого размера.

Возможно изменить ширину столешницы для раковины. Цена по запросу.

LOTO 180 cm d 40**a:** 180 cm **a:** 70" 55/64 **Kg:** 72**b:** 55 cm **b:** 21" 21/32 **lb:** 158,73**c:** 1,9 cm **c:** 0" 3/4**d:** 40 cm **d:** 15" 3/4**e:** 13 cm **e:** 5" 1/8**VARIANTI / VERSIONS / VARIANTES / MODIFICATIONS / ÄNDERUNGEN / ВАРИАНТЫ****A15-01800.**  **Lavabo a sinistra** / Washbasin on the left / Lavabo à la izquierda / Lavabo à la gauche / Waschbecken links / Раковина слева**A16-01800.**  **Lavabo a destra** / Washbasin on the right / Lavabo à la derecha / Lavabo à la droite / Waschbecken rechts / Раковина справа**A17-01800.**  **Lavabo al centro** / Washbasin in the middle / Lavabo central / Lavabo au centre / Waschbecken mittig / Раковина в центре**A18-01800.**  **Doppio lavabo** / Double washbasin / Doble lavabo / Double lavabo / Doppelwaschbecken / Двойная раковина**kg:** 85 **lb:** 187,39**IT**

Lavabo a libera installazione con piano appoggio in vetro extrachiario temperato spessore 19mm e lavabo in marmo inserito nel piano; lavabo senza troppopieno.

È possibile disporre il lavabo integrato in qualsiasi posizione del piano mantenendo una distanza minima dal bordo di cm 6 per ragioni tecniche.

Supplemento per posizionamento lavabo su richiesta: + 10%.

È possibile customizzare la lunghezza del piano del lavabo.

Il prezzo è pari alla prima misura superiore alla misura richiesta.

È possibile customizzare la larghezza del piano del lavabo. Quotazione a richiesta.

EN

Free standing washbasin with leaning top in extra light tempered glass thickness 19mm and washbasin inserted in the top; washbasin without overflow drain.

It is possible to place the washbasin in any position of the leaning top keeping a minimum distance from the edge of cm 6 for technical reasons. Supplement for washbasin placement upon request: + 10%.

It is possible to get the length of the leaning top of the washbasin in custom size. The price is equal to the one of the dimension bigger to the requested one.

It is possible to get the width of the leaning top of the washbasin in custom size.

Quotation upon request.

ES

Lavabo para libre instalación con llano de apoyo en vidrio templado extra light espesor 19mm y lavabo en mármol insertado en el llano; lavabo sin rebosadero.

Es posible lugar el lavabo integrado en cualquier posición del llano manteniendo una distancia mínima del borde de cm 6 para razones técnicas. Suplemento para lugar el lavabo previa solicitud: + 10%.

Es posible personalizar la longitud del llano del lavabo. El precio es lo mismo de la primera medida superior a la medida preguntada.

Es posible personalizar la anchura del llano del lavabo.

Cita previa pregunta.

FR

Lavabo à poser avec plan d'appui en extra light verre trempé épaisseur 19mm et lavabo en marbre placé dans le plan; lavabo sans trop plein.

C'est possible de disposer le lavabo encastrée dans n'importe quelle position de le plan, main on doit maintenir une distance minime de le bord de cm 5 pour raisons techniques.

Supplement pour positioner le lavabo selon demande: + 10%.

C'est possible de personnaliser la longueur de le plan de le lavabo.

Le prix est lequel de la mesure supérieur à la mesure demandée.

C'est possible de personnaliser la largeur de le plan de le lavabo.

Devis sur demande.

DE

Freistehendes Waschbecken mit Unterstüztungsplatte in extralight gehärtetem Glas Stärke 19mm und Waschbecken aus Marmor eingesetzt in der Platte; Waschbecken ohne Überlauf.

Es ist möglich, das Waschbecken in jeder Position der Unterstüztung zu setzen, indem einen Mindestabstand vom Rahmen von 6 cm aus technischen Gründen behalten wird. Aufpreis für Positionierung des Waschbeckens auf Anfrage: + 10%.

Es ist möglich, die Länge der Unterstüztungsplatte des Waschbeckens nach Maß zu haben. Man muß den Preis der größerer Maße im Vergleich zu der gewünschten Maß nehmen.

Es ist möglich das Waschbecken nach Maß zu haben. Angebot auf Anfrage.


RU

Раковина свободной инсталляции со столешницей из экстра-светлого закалённого стекла толщина 19 мм и раковина из мрамора вставленная в столешницу. Раковина без перелива.

Возможно разместить интегрированную раковину в любой позиции на опорной поверхности поддерживая по техническим причинам минимальное расстояние от краёв 6 см. Дополнительная плата за позиционирование раковины по запросу: + 10%.

Возможно изменить длину столешницы для раковины. Цена равна первой больше, чем цена требуемого размера.

Возможно изменить ширину столешницы для раковины. Цена по запросу.

LOTO 90 cm d 45

a: 90 cm **a:** 35" 7/16 **Kg:** 47


b: 60 cm **b:** 23" 5/8 **lb:** 103,62



c: 1,9 cm **c:** 0" 25/32


d: 45 cm **d:** 17" 23/32


e: 15 cm **e:** 5" 29/32


VARIANTI / VERSIONS / VARIANTES / MODIFICATIONS / ÄNDERUNGEN / ВАРИАНТЫ


A10-0900.  **Lavabo a sinistra** / Washbasin on the left / Lavabo à la izquierda / Lavabo à la gauche / Waschbecken links / Раковина слева



A11-0900.  **Lavabo a destra** / Washbasin on the right / Lavabo à la derecha / Lavabo à la droite / Waschbecken rechts / Раковина справа



A12-0900.  **Lavabo al centro** / Washbasin in the middle / Lavabo central / Lavabo au centre / Waschbecken mittig / Раковина в центре

**IT**

Lavabo a libera installazione con piano appoggio in vetro extrachiario temperato spessore 19mm e lavabo in marmo inserito nel piano; lavabo senza troppopieno.

È possibile disporre il lavabo integrato in qualsiasi posizione del piano mantenendo una distanza minima dal bordo di cm 6 per ragioni tecniche.

Supplemento per posizionamento lavabo su richiesta: + 10%.

È possibile customizzare la lunghezza del piano del lavabo.

Il prezzo è pari alla prima misura superiore alla misura richiesta.

È possibile customizzare la larghezza del piano del lavabo. Quotazione a richiesta.

EN

Free standing washbasin with leaning top in extra light tempered glass thickness 19mm and washbasin inserted in the top; washbasin without overflow drain.

It is possible to place the washbasin in any position of the leaning top keeping a minimum distance from the edge of cm 6 for technical reasons. Supplement for washbasin placement upon request : + 10%.

It is possible to get the length of the leaning top of the washbasin in custom size. The price is equal to the one of the dimension bigger to the requested one.

It is possible to get the width of the leaning top of the washbasin in custom size.

Quotation upon request.

ES

Lavabo para libre instalación con llano de apoyo en vidrio templado extra light espesor 19mm y lavabo en mármol insertado en el llano; lavabo sin rebosadero.

Es posible lugar el lavabo integrado en cualquier posición del llano manteniendo una distancia mínima del borde de cm 6 para razones técnicas. Suplemento para lugar el lavabo previa solicitud : + 10%.

Es posible personalizar la longitud del llano del lavabo. El precio es lo mismo de la primera medida superior à la medida preguntada.

Es posible personalizar la anchura del llano del lavabo.

Cita previa pregunta.

FR

Lavabo à poser avec plan d'appui en extra light verre trempé épaisseur 19mm et lavabo en marbre placé dans le plan; lavabo sans trop plein.

C'est possible de disposer le lavabo encastrée dans n'importe quelle position de le plan, main on doit maintenir une distance minime de le bord de cm 5 pour raisons techniques. Supplement pour positioner le lavabo selon demande: + 10%.

C'est possible de personnaliser la longueur de le plan de le lavabo. Le prix est lequel de la mesure supérieur à la mesure demandée.

C'est possible de personnaliser la largeur de le plan de le lavabo. Devis sur demande.

DE

Freistehendes Waschbecken mit Unterstützungsplatte in extralight gehärtetem Glas Stärke 19mm und Waschbecken aus Marmor eingesetzt in der Platte; Waschbecken ohne Überlauf.

Es ist möglich, das Waschbecken in jeder Position der Unterstützung zu setzen, indem einen Mindestabstand vom Rahmen von 6 cm aus technischen Gründen behalten wird. Aufpreis für Positionierung des Waschbeckens auf Anfrage : + 10%.

Es ist möglich, die Länge der Unterstützungsplatte des Waschbeckens nach Maß zu haben. Man muß den Preis der größerer Maße im Vergleich zu der gewünschten Maß nehmen.

Es ist möglich das Waschbecken nach Maß zu haben. Angebot auf Anfrage.


RU

Раковина свободной инсталляции со столешницей из экстра-светлого закалённого стекла толщина 19 мм и раковина из мрамора вставленная в столешницу . Раковина без перелива.

Возможно разместить интегрированную раковину в любой позиции на опорной поверхности поддерживая по техническим причинам минимальное расстояние от краёв 6 см. Дополнительная плата за позиционирование раковины по запросу: + 10%.


Возможно изменить длину столешницы для раковины. Цена равна первой больше, чем цена требуемого размера.



Возможно изменить ширину столешницы для раковины. Цена по запросу.


LOTO 120 cm d 45



a: 120 cm	a: 47" 1/4	Kg: 58
b: 60 cm	b: 23" 5/8	lb: 127,87
c: 1,9 cm	c: 0" 25/32	
d: 45 cm	d: 17" 23/32	
e: 15 cm	e: 5" 29/32	


VARIANTI / VERSIONS / VARIANTES / MODIFICATIONS / ÄNDERUNGEN / ВАРИАНТЫ


A10-01200.  **Lavabo a sinistra** / Washbasin on the left / Lavabo à la izquierda / Lavabo à la gauche / Waschbecken links / Раковина слева



A11-01200.  **Lavabo a destra** / Washbasin on the right / Lavabo à la derecha / Lavabo à la droite / Waschbecken rechts / Раковина справа



A12-01200.  **Lavabo al centro** / Washbasin in the middle / Lavabo central / Lavabo au centre / Waschbecken mittig / Раковина в центре

**IT**

Lavabo a libera installazione con piano appoggio in vetro extrachiario temperato spessore 19mm e lavabo in marmo inserito nel piano; lavabo senza troppopieno.

È possibile disporre il lavabo integrato in qualsiasi posizione del piano mantenendo una distanza minima dal bordo di cm 6 per ragioni tecniche.

Supplemento per posizionamento lavabo su richiesta: + 10%.

È possibile customizzare la lunghezza del piano del lavabo.

Il prezzo è pari alla prima misura superiore alla misura richiesta.

È possibile customizzare la larghezza del piano del lavabo.

Quotazione a richiesta.

EN

Free standing washbasin with leaning top in extra light tempered glass thickness 19mm and washbasin inserted in the top; washbasin without overflow drain.

It is possible to place the washbasin in any position of the leaning top keeping a minimum distance from the edge of cm 6 for technical reasons. Supplement for washbasin placement upon request: + 10%.

It is possible to get the length of the leaning top of the washbasin in custom size. The price is equal to the one of the dimension bigger to the requested one.

It is possible to get the width of the leaning top of the washbasin in custom size.

Quotation upon request.

ES

Lavabo para libre instalación con llano de apoyo en vidrio templado extra light espesor 19mm y lavabo en mármol insertado en el llano; lavabo sin rebosadero.

Es posible lugar el lavabo integrado en cualquier posición del llano manteniendo una distancia mínima del borde de cm 6 para razones técnicas. Suplemento para lugar el lavabo previa solicitud: + 10%.

Es posible personalizar la longitud del llano del lavabo. El precio es lo mismo de la primera medida superior a la medida preguntada.

Es posible personalizar la anchura del llano del lavabo.

Cita previa pregunta.

FR

Lavabo à poser avec plan d'appui en extra light verre trempé épaisseur 19mm et lavabo en marbre placé dans le plan; lavabo sans trop plein.

C'est possible de disposer le lavabo encastrée dans n'importe quelle position de le plan, main on doit maintenir une distance minime de le bord de cm 5 pour raisons techniques.

Supplement pour positioner le lavabo selon demande: + 10%.

C'est possible de personnaliser la longueur de le plan de le lavabo.

Le prix est lequel de la mesure supérieur à la mesure demandée.

C'est possible de personnaliser la largeur de le plan de le lavabo.

Devis sur demande.

DE

Freistehendes Waschbecken mit Unterstützungsplatte in extralight gehärtetem Glas Stärke 19mm und Waschbecken aus Marmor eingesetzt in der Platte; Waschbecken ohne Überlauf.

Es ist möglich, das Waschbecken in jeder Position der Unterstützung zu setzen, indem einen Mindestabstand vom Rahmen von 6 cm aus technischen Gründen behalten wird. Aufpreis für Positionierung des Waschbeckens auf Anfrage: + 10%.

Es ist möglich, die Länge der Unterstützungsplatte des Waschbeckens nach Maß zu haben. Man muß den Preis der größerer Maße im Vergleich zu der gewünschten Maß nehmen.

Es ist möglich das Waschbecken nach Maß zu haben.

Angebot auf Anfrage.

RU

Раковина свободной инсталляции со столешницей из экстра-светлого закалённого стекла толщина 19 мм и раковина из мрамора вставленная в столешницу.

Раковина без перелива.


Возможно разместить интегрированную раковину в любой позиции на опорной поверхности поддерживая

по техническим причинам минимальное расстояние от краёв 6 см. Дополнительная плата за позиционирование раковины по запросу: + 10%.

Возможно изменить длину столешницы для раковины. Цена равна первой больше, чем цена требуемого размера.

Возможно изменить ширину столешницы для раковины.



Цена по запросу.

LOTO 150 cm d 45



a: 150 cm	a: 59" 1/16	Kg: 69
b: 60 cm	b: 23" 5/8	lb: 152,12
c: 1,9 cm	c: 0" 25/32	
d: 45 cm	d: 17" 23/32	
e: 15 cm	e: 5" 29/32	

VARIANTI / VERSIONS / VARIANTES / MODIFICATIONS / ÄNDERUNGEN / ВАРИАНТЫ


A10-01500. **Lavabo a sinistra** / Washbasin on the left / Lavabo à la izquierda / Lavabo à la gauche / Waschbecken links / Раковина слева





A11-01500. **Lavabo a destra** / Washbasin on the right / Lavabo à la derecha / Lavabo à la droite / Waschbecken rechts / Раковина справа



A12-01500. **Lavabo al centro** / Washbasin in the middle / Lavabo central / Lavabo au centre / Waschbecken mittig / Раковина в центре



A13-01500. **Doppio lavabo** / Double washbasin / Doble lavabo / Double lavabo / Doppelwaschbecken / Двойная раковина



kg: 84 **lb:** 185,19

IT

Lavabo a libera installazione con piano appoggio in vetro extrachiario temperato spessore 19mm e lavabo in marmo inserito nel piano; lavabo senza troppopieno.

È possibile disporre il lavabo integrato in qualsiasi posizione del piano mantenendo una distanza minima dal bordo di cm 6 per ragioni tecniche.

Supplemento per posizionamento lavabo su richiesta: + 10%.

È possibile customizzare la lunghezza del piano del lavabo.

Il prezzo è pari alla prima misura superiore alla misura richiesta.

È possibile customizzare la larghezza del piano del lavabo.

Quotazione a richiesta.

EN

Free standing washbasin with leaning top in extra light tempered glass thickness 19mm and washbasin inserted in the top; washbasin without overflow drain.

It is possible to place the washbasin in any position of the leaning top keeping a minimum distance from the edge of cm 6 for technical reasons. Supplement for washbasin placement upon request : + 10%.

It is possible to get the length of the leaning top of the washbasin in custom size. The price is equal to the one of the dimension bigger to the requested one.

It is possible to get the width of the leaning top of the washbasin in custom size.

Quotation upon request.

ES

Lavabo para libre instalación con llano de apoyo en vidrio templado extra light espesor 19mm y lavabo en mármol insertado en el llano; lavabo sin rebosadero.

Es posible lugar el lavabo integrado en cualquier posición del llano manteniendo una distancia mínima del borde de cm 6 para razones técnicas. Suplemento para lugar el lavabo previa solicitud: + 10%.

Es posible personalizar la longitud del llano del lavabo. El precio es lo mismo de la primera medida superior a la medida preguntada.

Es posible personalizar la anchura del llano del lavabo.

Cita previa pregunta.

FR

Lavabo à poser avec plan d'appui en extra light verre trempé épaisseur 19mm et lavabo en marbre placé dans le plan; lavabo sans trop plein.

C'est possible de disposer le lavabo encastrée dans n'importe quelle position de le plan, main on doit maintenir une distance minime de le bord de cm 5 pour raisons techniques.

Supplement pour positioner le lavabo selon demande: + 10%.

C'est possible de personnaliser la longueur de le plan de le lavabo.

Le prix est lequel de la mesure supérieur à la mesure demandée.

C'est possible de personnaliser la largeur de le plan de le lavabo.

Devis sur demande.

DE

Freistehendes Waschbecken mit Unterstützungsplatte in extralight gehärtetem Glas Stärke 19mm und Waschbecken aus Marmor eingesetzt in der Platte; Waschbecken ohnen Überlauf.

Es ist möglich, das Waschbecken in jeder Position der Unterstützung zu setzen, indem einen Mindestabstand vom Rahmen von 6 cm aus technischen Gründen behalten wird. Aufpreis für Positionierung des Waschbeckens auf Anfrage: + 10%.

Es ist möglich, die Länge der Unterstützungsplatte des Waschbeckens nach Maß zu haben. Man muß den Preis der größerer Maße im Vergleich zu der gewünschten Maß nehmen.

Es ist möglich das Waschbecken nach Maß zu haben. Angebot auf Anfrage.


RU

Раковина свободной инсталляции со столешницей из экстра-светлого закалённого стекла толщина 19 мм и раковина из мрамора вставленная в столешницу . Раковина без перелива.

Возможно разместить интегрированную раковину в любой позиции на опорной поверхности поддерживая по техническим причинам минимальное расстояние от краёв 6 см. Дополнительная плата за позиционирование раковины по запросу: + 10%.

Возможно изменить длину столешницы для раковины. Цена равна первой больше, чем цена требуемого размера.

Возможно изменить ширину столешницы для раковины. Цена по запросу.

LOTO 180 cm d 45

a: 180 cm a: 70" 55/64 Kg: 80


b: 60 cm b: 23" 5/8 lb: 176,37



c: 1,9 cm c: 0" 25/32


d: 45 cm d: 17" 23/32


e: 15 cm e: 5" 29/32


VARIANTI / VERSIONS / VARIANTES / MODIFICATIONS / ÄNDERUNGEN / ВАРИАНТЫ



A10-01800.  **Lavabo a sinistra** / Washbasin on the left / Lavabo à la izquierda / Lavabo à la gauche / Waschbecken links / Раковина слева





A11-01800.  **Lavabo a destra** / Washbasin on the right / Lavabo à la derecha / Lavabo à la droite / Waschbecken rechts / Раковина справа



A12-01800.  **Lavabo al centro** / Washbasin in the middle / Lavabo central / Lavabo au centre / Waschbecken mittig / Раковина в центре



A13-01800.  **Doppio lavabo** / Double washbasin / Doble lavabo / Double lavabo / Doppelwaschbecken / Двойная раковина



kg: 95 lb: 209,44

IT

Lavabo a libera installazione con piano appoggio in vetro extrachiario temperato spessore 19mm e lavabo in marmo inserito nel piano; lavabo senza troppopieno.

È possibile disporre il lavabo integrato in qualsiasi posizione del piano mantenendo una distanza minima dal bordo di cm 6 per ragioni tecniche.

Supplemento per posizionamento lavabo su richiesta: + 10%.

È possibile customizzare la lunghezza del piano del lavabo.

Il prezzo è pari alla prima misura superiore alla misura richiesta.

È possibile customizzare la larghezza del piano del lavabo. Quotazione a richiesta.

EN

Free standing washbasin with leaning top in extra light tempered glass thickness 19mm and washbasin inserted in the top; washbasin without overflow drain.

It is possible to place the washbasin in any position of the leaning top keeping a minimum distance from the edge of cm 6 for technical reasons. Supplement for washbasin placement upon request: + 10%.

It is possible to get the length of the leaning top of the washbasin in custom size. The price is equal to the one of the dimension bigger to the requested one.

It is possible to get the width of the leaning top of the washbasin in custom size.

Quotation upon request.

ES

Lavabo para libre instalación con llano de apoyo en vidrio templado extra light espesor 19mm y lavabo en mármol insertado en el llano; lavabo sin rebosadero.

Es posible lugar el lavabo integrado en cualquier posición del llano manteniendo una distancia mínima del borde de cm 6 para razones técnicas. Suplemento para lugar el lavabo previa solicitud: + 10%.

Es posible personalizar la longitud del llano del lavabo. El precio es lo mismo de la primera medida superior a la medida preguntada.

Es posible personalizar la anchura del llano del lavabo.

Cita previa pregunta.

FR

Lavabo à poser avec plan d'appui en extra light verre trempé épaisseur 19mm et lavabo en marbre placé dans le plan; lavabo sans trop plein.

C'est possible de disposer le lavabo encastrée dans n'importe quelle position de le plan, main on doit maintenir une distance minime de le bord de cm 5 pour raisons techniques.

Supplement pour positioner le lavabo selon demande: + 10%.

C'est possible de personnaliser la longueur de le plan de le lavabo.

Le prix est lequel de la mesure supérieur à la mesure demandée.

C'est possible de personnaliser la largeur de le plan de le lavabo.

Devis sur demande.

DE

Freistehendes Waschbecken mit Unterstützungsplatte in extralight gehärtetem Glas Stärke 19mm und Waschbecken aus Marmor eingesetzt in der Platte; Waschbecken ohnen Überlauf.

Es ist möglich, das Waschbecken in jeder Position der Unterstützung zu setzen, indem einen Mindestabstand vom Rahmen von 6 cm aus technischen Gründen behalten wird. Aufpreis für Positionierung des Waschbeckens auf Anfrage: + 10%.

Es ist möglich, die Länge der Unterstützungsplatte des Waschbeckens nach Maß zu haben. Man muß den Preis der größerer Maße im Vergleich zu der gewünschten Maß nehmen.

Es ist möglich das Waschbecken nach Maß zu haben. Angebot auf Anfrage.

RU

Раковина свободной инсталляции со столешницей из экстра-светлого закалённого стекла толщина 19 мм и раковина из мрамора вставленная в столешницу. Раковина без перелива.

Возможно разместить интегрированную раковину в любой позиции на опорной поверхности поддерживая по техническим причинам минимальное расстояние от краёв 6 см. Дополнительная плата за позиционирование раковины по запросу: + 10%.

Возможно изменить длину столешницы для раковины. Цена равна первой больше, чем цена требуемого размера.

Возможно изменить ширину столешницы для раковины. Цена по запросу.


LOTO

ACCESSORI - COMPLEMENTI OPTIONAL /

OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESORIOS OPCIONALES / ACCESSOIRES
OPTIONNELS / OPTIONALES ZUBEHÖR / АКЦЕССУАРЫ - ДОПОЛНЕНИЯ
ОПШЕНАЛ


-A0 Asola p/asciugamano orizzontale / Loop horizontal towel rack / Agujero ranurado porta toallero horizontal / Trou oblong pour porte-serviette horizontal / Horizontale Schlaufenloch für Handtuchhalter / Горизонтальный держатель для полотенец

a: 45 cm **a:** 17" 23/32
b: 3,5 cm **b:** 1" 3/8




-A1 Asola p/asciugamano verticale / Loop vertical towel rack / Agujero ranurado porta toallero vertical / Trou oblong pour porte-serviette vertical / Vertikale Schlaufenloch für Handtuchhalter / Вертикальный держатель для полотенец

a: 45 cm **a:** 17" 23/32
b: 3,5 cm **b:** 1" 3/8



-E1 Staffa reggimensola / Shelf bracket / Soporte estante / Support tablette / Halterungen / Кронштейн для поддержки полок



IT

È possibile predisporre il piano in vetro con un foro orizzontale o verticale p/asciugamano.

Le posizioni possibili sono quelle a disegno: aggiungere il codice optional a quello del prodotto finito selezionato;

è possibile collocare l'asola in altre posizioni mantenendo una distanza minima dal bordo di cm 3 per ragioni tecniche, previa accettazione disegno tecnico.

È possibile customizzare le dimensioni del foro. Quotazione a richiesta.

- E1

Staffe in alluminio opaco. Si consiglia l'uso di 1 staffa ogni 40cm di lunghezza.

EN

It is possible to prepare the glass top with a horizontal or vertical hole for towel rack.

The possible positions are the ones indicated on the drawing: add the optional code to the one of the selected product;

It is possible to place the hoop in different positions keeping a minimum distance from the edge of cm 3 for technical reasons, subject to approval of the technical drawing.

It is possible to get the hole in custom size.

Quotation upon request.

- E1

Brackets in matt aluminum. We recommend the use of 1 bracket every 40cm in length.

ES

Es posible preparar el llano en mármol con un agujero horizontal o vertical para alojarse un porta toallero.

Las posiciones posibles son las en el dibujo: añadir el código optional a ello de lo producto seleccionado;

es posible de lugar el agujero en otras posiciones manteniendo una distancia mínima del borde de cm 3, previa aceptación del dibujo técnico.

Es posible personalizar las dimensiones del agujero. Cita previa pregunta.

- E1

Soportes en aluminio mate. Recomendamos el uso de 1 soporte de cada 40 cm de longitud.

FR

C'est possible préparer le plan en marbre avec un trou horizontal ou vertical pour porte-serviette.

Les positions possibles sont lesquelles dans le dessin: ajouter le code optional à le code de le produit choisi;

c'est possible de placer le trou en autres positions mais on doit maintenir une distance minime de le bord de cm 3, après avoir accepté le dessin technique.

C'est possible de personnaliser les dimensions de le trou. Devis sur demande.

- E1

Supports en aluminium mat. Nous recommandons l'utilisation d'un support chaque 40cm de longueur.

DE

Es ist möglich ein horizontales oder vertikales Loch für Handtuchhalter zu machen.

Die möglichen Positionen sind in der Zeichnung angegeben: die Zubehöre Kode der Kode des Produktes hinzufügen;

es ist möglich das Loch in anderen Positionen zu machen, indem einen Mindestabstand vom Rahmen von 3 cm aus technischen Gründen behalten wird, nach der Annahme der technischen Zeichnung.

Es ist möglich die Abmessungen des Loches zu ändern. Angebot auf Anfrage.

- E1

Halterungen aus Aluminium matt. Wir empfehlen den Einsatz von 1 Halterung jeden 40cm in der Länge.

RU

Возможно сделать стеклянную поверхность с горизонтальным или вертикальным отверстием для держателя полотенец .

Возможные положения-по эскизу: добавить код опшенал к коду выбранного конечного продукта;

возможно поместить держатель и в других позициях поддерживая минимальное расстояние от краёв 5 см, предварительно удостоверяться по техническому рисунку.

Возможно изменить размеры отверстия.

Цена по запросу

- E1


Кронштейн из матового алюминия. Советуется использовать 1 кронштейн на каждые 40 сантиметров длины.

LOTO


ACCESSORI - COMPLEMENTI OPTIONAL /

OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESORIOS OPCIONALES / ACCESSOIRES
OPTIONNELS / OPTIONALES ZUBEHÖR / АКЦЕССУАРЫ - ДОПОЛНЕНИЯ
ОПШЕНАЛ


-B2 Foro p/bicchieri tondo / Hole for round tooth-mug holder / Agujero para portavaso rotundo / Trou pour porte verre rond / Loch für rundes Zahnputzbecher / Круглое отверстие для подстаканника




a: 8 cm a: 3" 5/32



-D1 Bicchieri marmo tondo / Round marble tooth-mug / Vaso en marmor rotundo / Verre en marbre rond / Rundes Zahnputzbecher aus Marmor / Круглый стакан из мрамора



a: 8,5 cm a: 3" 11/32
b: 8,5 cm b: 3" 11/32



IT

-B2

È possibile predisporre il piano in vetro con un foro circolare per alloggiare il portabicchiere. Le posizioni possibili sono quelle a disegno: aggiungere il codice optional a quello del prodotto finito selezionato;

è possibile collocare il foro in altre posizioni mantenendo una distanza minima dal bordo di cm 5 per ragioni tecniche, previa accettazione disegno tecnico. È possibile customizzare le dimensioni del foro. Quotazione a richiesta.

-D1

Bicchieri in marmo. È possibile customizzare le dimensioni del bicchiere. Quotazione a richiesta.

EN

-B2

It is possible to prepare the glass top with a round hole for the tooth-mug holder. The possible positions are the ones indicated on the drawing : add the optional code to the one of the selected product;

It is possible to place the hoop in different positions keeping a minimum distance from the edge of cm 3 for technical reasons, subject to approval of the technical drawing. It is possible to get the hole in custom size. Quotation upon request.

-D1

Marble tooth-mug. It is possible to get the tooth-mug in custom size. Quotation upon request.

ES

-B2

Es posible preparar el llano en marmól con un agujero circular para alojarse un porta toallero. Las posiciones posibles son las en el dibujo : añadir el código optional à ello de lo producto seleccionado;

es posible de lugar el agujero en otras posiciones manteniendo una distancia minima del borde de cm 3, previa aceptación del dibujo técnico. Es posible personalizar las dimensiones del agujero. Cita previa pregunta.

-D1

Vaso en marmól. Es posible personalizar las dimensiones del vaso. Cita previa pregunta.

FR

- B2

C'est possible preparer le plan en marbre avec un trou circulaire pour allogger un porte-verre. Les positions possibles sont lequelles dans le dessin: ajouter le code optional à le code de le produit choisi; c'est possible de placer le trou en autres positions mais on doit maintenir une distance minime de le bord de cm 5, après avoir accepté le dessin technique. C'est possible de personnaliser les dimensions de le trou. Devis sur demande.

-D1

Verre en marbre. C'est possible de personnaliser les dimensions de le verre. Devis sur demande.

DE

-B2

Es ist möglich ein rundes Loch für Zahnputzbecher zu machen. Die möglichen Positionen sind in der Zeichnung angegeben: die Zubehöre Kode der Kode des Produktes hinzufügen; es ist möglich das Loch in anderen Positionen zu machen, indem einen Mindestabstand vom Rahmen von 5 cm aus technischen Gründen behalten wird, nach der Annahme der technischen Zeichnung. Es ist möglich die Abmessungen des Loches zu ändern. Angebot auf Anfrage.

-D1

Zahnputzbecher aus Marmor. Es ist möglich die Abmessungen des Loches zu ändern. Angebot auf Anfrage.

RU

-B2

Возможно сделать стеклянную поверхность с круглым отверстием для подстаканника. Возможные положения-по эскизу: добавить код опшенал к коду выбранного конечного продукта; возможно поместить отверстие и в других позициях поддерживая минимальное расстояние от краёв 5 смпо техническим причинам, предварительно удостоверясь по техническому рисунку. Возможно изменить размеры отверстия. Цена по запросу.


-D1

Стакан из мрамора. Возможно изменить размеры стакана. Цена по запросу.


LOTO**ACCESSORI - COMPLEMENTI OPTIONAL /**

OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESORIOS OPCIONALES / ACCESSOIRES
OPTIONNELS / OPTIONALES ZUBEHÖR / АКСССУАРЫ - ДОПОЛНЕНИЯ
ОПШЕНАЛ


- C0 Reggimensola a C in acciaio lunghezza 900 mm / C-shape steel shelf support 900 x 50 x 30 / Soporte para estante con C-forma en acero longitud 900mm / Porte étagère avec C forme en acier longueur 900mm / C-Bodenträger aus Stahl 900 x 50 x 30 / Держатель для полок в форме С сталь длина 900мм**




- C1 Reggimensola a C in acciaio lunghezza 1200 mm / C-shape steel shelf support 1200 x 50 x 30 / Soporte para estante con C-forma en acero longitud 1200mm / Porte étagère avec C forme en acier longueur 1200mm / C-Bodenträger aus Stahl 1200 x 50 x 30 / Держатель для полок в форме С сталь длина 1200мм**



- C2 Reggimensola a C in acciaio lunghezza 1500 mm / C-shape steel shelf support 1500 x 50 x 30 / Soporte para estante con C-forma en acero longitud 1500mm / Porte étagère avec C forme en acier longueur 1500mm / C-Bodenträger aus Stahl 1500 x 50 x 30 / Держатель для полок в форме С сталь длина 1500мм**



- C3 Reggimensola a C in acciaio lunghezza 1800 mm / C-shape steel shelf support 1800 x 50 x 30 / Soporte para estante con C-forma en acero longitud 1800mm / Porte étagère avec C forme en acier longueur 1800mm / C-Bodenträger aus Stahl 1800 x 50 x 30 / Держатель для полок в форме С сталь длина 1800мм**

**IT**

Reggimensola acciaio inox
compreso di gomme e viti
per fissaggio a muro.

EN

Stainless steel shelf support
including gums and screws
for the wall assembling.

ES

Soporte para estante en acero
incluso gomas y tornillos para
la fijación a la pared.

FR

Porte-étagère en acier avec
gommés et vis pour le fixage
dans le mur

DE

Edelstahl Bodenträger einsch.
Gummi und Schrauben
für die Wandbefestigung

RU

Держатель для полок из
нержавеющей стали включая
резинки и винты для крепления
к стене.